


ЖК КутузовGrad
дизайн-проект




ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Колористическая карта прихожая	22	Схема подготовки стен под декоративную отделку	44	Ведомость Сантехнического Оборудования
2	Колористическая карта Кухня-Гостиная	23	Спецификация Дверей	45	Ведомость Сантехнического Оборудования
3	Колористическая карта Спальня	24	Развертка стен Прихожая	46	Ведомость Сантехнического Оборудования
4	Колористическая карта Кабинет	25	Расвертка стен СУ	47	Ведомость Осветительного Оборудования
5	Колористическая карта Мастер-СУ	26	Развертка стен Кухня-Гостиная	48	Ведомость Осветительного Оборудования
6	Колористическая карта СУ	27	Развертка стен Кухня-Гостиная	49	Ведомость Мебели
8	Ситуационный план	28	Развертка стен Спальня	50	Ведомость Мебели
9	План демонтажа	29	Развертка стен Мастер-СУ	51	Ведомость Мебели
10	План монтажа	30	Развертка стен Гардероб	52	Ведомость Дополнительного Оборудования
11	Схема расстановки мебели	31	Развертка стен Кабинет	53	Ведомость Розеток и Выключателей
12	Схема расстановки мебели с размерами	32	Схема мебели Прихожая	54	Ведомость Розеток и Выключателей
13	План функционального зонирования	33	Схема мебели Кухня		
14	План полов	34	Схема мебели Гостиная		
15	План монтажа теневого плинтуса	35	Схема мебели Спальня		
16	План потолка	36	Схема мебели Кабинет		
17	План размещения электрооборудования розеток выключателей кондиционеров электрооборудования	37	Схема мебели Мастер-СУ		
18	Схема размещения осветительного оборудования	38	Ведомость Напольного покрытия		
19	Схема размещения осветительного оборудования с привязками	39	Ведомость Отделки стен		
20	Схема управления осветительным оборудованием	40	Ведомость Отделки стен		
21	Схема размещения сантехнических выводов	41	Ведомость Отделки стен		
22	Схема подготовки стен под декоративную отделку	42	Ведомость Отделки потолка		

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИХОЖАЯ



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА КУХНЯ-ГОСТИНАЯ



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СПАЛЬНЯ



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА КАБИНЕТ






КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА МАСТЕР-СУ



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СУ





ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Отметка высоты подоконника +0,665.
3. Отметка высоты оконных проемов +2,645.
4. Трассировка выложена из пеноблоков, высотой в один блок.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- \bullet +2,980 - высота перекрытия потолка
- \bullet -0,080 - высота перекрытия пола
- h1 +0,590 - отметка низа оконного проема
- h2 +2,550 - отметка верха оконного проема

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наимен.	Площадь
1	Помещение	5,55
2	Помещение	6,59
3	Помещение	17,42
4	Помещение	1,99
5	Помещение	3,99
6	Помещение	4,83
7	Помещение	10,84
8	Помещение	14,21
		65,42 м ²

Ситуационный план



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
2. Существующая трассировка демонтируется полностью.
3. Существующая разводка отопления демонтируется полностью.
4. Существующий электрощиток демонтируется.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- демонируемые элементы

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Наимен.	Площадь
1	Помещение	5,55
2	Помещение	6,59
3	Помещение	17,42
4	Помещение	1,99
5	Помещение	3,99
6	Помещение	4,83
7	Помещение	10,84
8	Помещение	14,21
		65,42 м ²

План демонтажа

ЛИСТ №9
ЖК КутузовGRAND
Перейма Мари
Брюсова Ольга



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0.000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуются переобмеры после монтажа перегородок и оштукатуривания стен.
3. Все возводимые перегородки имеют толщину 100 мм, если на плане не указано иное.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



- монтируемые перегородки из ГКЛ
h и привязки см. развертки
- монтируемые перегородки

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

План монтажа

ЛИСТ №10
ЖК КутузовGRAND
Перейма Мари
Брюсова Ольга



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки я вляются проектными, требуют пере проверки после выравнивания стен.
3. Размеры мебели являются проектными, окончательные размеры снимаются производителям мебели.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - внутренний блок кондиционера
-  - бра
-  - лампа настольная
-  - лампа настольная
-  - торшер напольный
-  - полотенцесушитель электрический
-  - бойлер
-  - встраиваемая мебель до потолка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

Схема расстановки мебели



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки я вляются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Размеры мебели являются проектными, окончательные размеры снимаются производителям мебели.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - внутренний блок кондиционера
-  - полотенцесушитель электрический
-  - бойлер
-  - встраиваемая мебель до потолка
-  - место для автоматического лотка для кошек

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²



Схема расстановки мебели с размерами



- зона личной гигиены
- транзитная зона
- зона хранения
- зона приема пищи
- приготовления пищи
- зона отдыха
- рабочая зона

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

План функционального зонирования



НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ			
Помещение	Вид покрытия	Размер	Площадь покрытия
Мастер-су	Керамогранит	600x600x9	3,54
Постирочная	Керамогранит	600x600x9	0,77
Прихожая	Керамогранит	600x600x9	2,27
Прихожая, Кухня-Гостиная	Технический керамогранит		4,89
Прихожая, Кухня-Гостиная, Спальня, Гардероб, Кабинет	Паркетная доска	500x90x15	50,29
СУ	Керамогранит	600x600x9	2,75
			64,51 м ²

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. В зонах 2,4,7 требуется гидроизоляция пола.
4. В зонах 1,3,5,6 требуется шумоизоляция пола.
5. Стык разных видов напольных покрытий осуществить по центру дверного полотна.
6. Стык разных напольных покрытий осуществить через клей-герметик полиуретановый.
7. Размещение теплого пола смотри на плане электрики лист 16.
8. Монтаж теневого плинтуса осуществляется по техническим условиям производителя.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- начало раскладки напольных покрытий
- паркетная доска в раскладке английская елка 500x90x15 укладка на фанеру
- керамогранит Italon Millennium Pure 600x600x9
- керамогранит Estima CM02 600x600x9
- керамогранит технический 600x600x9

План полов

ЛИСТ №14
ЖК КутузовGRAND
Перейма Мари
Брюсова Ольга





СХЕМА МОНТАЖА ТЕНЕВОГО ПИНТУСА



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. В зонах 2,4,7 требуется гидроизоляция пола.
4. В зонах 1,3,5,6 требуется шумоизоляция пола.
5. Стык разных видов напольных покрытий осуществить по центру дверного полотна.
6. Стык разных напольных покрытий осуществить через клей-герметик полиуретановый.
7. Размещение теплого пола смотри на плане электрики лист 16.
8. Монтаж теневого плинтуса осуществляется по техническим условиям производителя.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— - теневого плинтуса



План монтажа теневого
плинтуса

ЛИСТ №15

ЖК КутузовGRAND

Перейма Мари

Брюсова Ольга



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют пере проверки после выравнивания стен.
3. Гипсовые карнизы монтируются по техническим условиям производителя.
4. В зонах 2,6 потолок монтируется из влагостойкого ГКЛ.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- гипсовый гладкошпательный карниз
- опуск потолка на высоту 2.600
- опуск потолка на высоту 2.640
- опуск потолка на высоту 2.800
- конструкция из ГКЛ опуском 200мм
- Краска LG 26
- Краска LG 77
- Краска LG 218
- Краска LG 161
- Краска LG 99

ПОТОЛОЧНЫЕ КАРНИЗЫ		
Артикул	Общая длина	3D-аксонометрия
КТ-636	60 495	
КТ-636 радиусный	1 450	

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

План потолка





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ

- внутренний блок кондиционера
- полотенцесушитель электрический
- водонагреватель накопительный
- контур теплого пола
- розетка 220V техническая скрытая за мебелью
- розетка 220V IP44
- розетка с USB разъемом
- интернет розетка
- розетка 220V
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- переключатель одноклавишный
- переключатель двухклавишный
- мастер-выключатель
- терморегулятор теплого пола
- электровывод
- видеочамера

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Выключатели располагаются на высоте 1000мм, если на плане не указано иное.
4. Выключатели располагаются на расстоянии 150мм от дверной коробки или угла, если на плане не указано иное.
5. Формирование распределительного электрощитка согласовать с электриком.
6. Точные размеры и привязки смотреть развертки.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

План размещения электрооборудования розеток выключателей кондиционеров



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Выключатели располагаются на высоте 1000мм, если на плане не указано иное.
4. Формирование распределительного электрощитка согласовать с электриком.
5. Точные размеры и привязки смотреть развертки.
6. Установочные схемы светильников смотри техническую документация производителя.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- бра
- лампа настольная
- трековая система встраиваемая
- электровывод под подсветку
- маркировка в ведомости
- люстра
- лампа настольная
- торшер напольный

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

Схема размещения осветительного оборудования



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки я являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Выключатели располагаются на высоте 1000мм, если на плане не указано иное.
4. Формирование распределительного электрощитка согласовать с электриком.
5. Точные размеры и привязки смотреть развертки.
6. Установочные схемы светильников смотри техническую документация производителя.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

Схема размещения осветительного оборудования с привязками

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- бра
- трековая система встраиваемая
- электровывод под подсветку
- люстра



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Выключатели располагаются на высоте 1000мм, если на плане не указано иное.
4. Формирование распределительного электрощитка согласовать с электриком.
5. Точные размеры и привязки смотреть развертки.
6. Установочные схемы светильников смотри техническую документация производителя.



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- мастер-выключатель
- переключатель одноклавишный
- переключатель двухклавишный
- бра
- трековая система встр
- электровывод под под
- люстра

Схема управления осветительным оборудованием





ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0.000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после монтажа перегородок.
3. Точный привязки сантехоборудования смотри Развертки.
4. Схемы монтажа сантехнического оборудования смотри в технической документации сантехоборудования от производителя.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

Схема размещения сантехнических выводов



ПРИМЕЧАНИЯ


1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки я являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. точные размеры и привязки см. развертки стен.
4. Стены под декоративную штукатурку подготавливаются по техническим условиям производителя.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- - краска декоративная
- - краска техническая
- - штукатурка декоративная
- - плитка керамическая

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	5,06
2	СУ1	2,96
3	Коридор-пости...	2,95
4	Кухня-гостиная	22,16
5	Гардероб	3,67
6	Спальня	10,84
7	Мастер-СУ	3,83
8	Кабинет	13,25
		64,72 м ²

Схема подготовки стен под декоративную отделку



ПРИМЕЧАНИЯ


1. Двери Д-2, Д-3, Д-4 устанавливаются в короб скрытого монтажа.
2. Дверь Д-5 монтируется в пенал с открыванием в обе стороны.
3. Монтаж осуществляется по техническим характеристикам производителя.
4. Размеры проемов уточнять в технической документации производителя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ







Маркировка на плане	Размер ШxВ проема	Размер ШxВ полотна	Ориентация	2D-символ	3D-вид Спереди	Отделка	Производитель
Д-1	800x2 200	1100x2 200	Л			внутренняя панель эмаль без фрезировки	
Д-2	800x2 200	700x2 100	Л			под покраску с двух сторон кромка черная	
Д-3	900x2 510	800x2 400	Л			эмаль без фрезировки, кромка черная	
Д-4	900x2 460	800x2 400	П			эмаль без фрезировки, кромка черная	
Д-5	1 200x2 400	600x2400 600x2400				дверь в пенал, каркас черный стекло рифленое, доводчик, двойное открывание	

Спецификация
Дверей

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 23
Перейма Мари
Брюсова Ольга



АБ Прихожая




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- декоративная штукатурка в колеровке LG 161
- теневой плинтус


ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Стены за встраиваемой мебелью окрашиваются технической краской.
4. Гипсовые потолочные карнизы монтируются по техническим условиям производителя.
5. Гипсовые потолочные карнизы окрашиваются в цвет стен на которых находятся.


УЗЕЛ 2



УЗЕЛ 3




Развертка стен Прихожая




АБ Кухня-гостиная




БВ



ВГ



ГД





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - керамогранит 1200x600x9
-  - декоративная штукатурка в колеровке LG 161
-  - теневой плинтус

ПРИМЕЧАНИЯ






1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Стены за встраиваемой мебелью окрашиваются технической краской.
4. Гипсовые потолочные карнизы монтируются по техническим условиям производителя.
5. Гипсовые потолочные карнизы окрашиваются в цвет стен на которых находятся.
6. Расстановку розеток для электроприборов на кухне согласовать с производителем кухонной мебели.

УЗЕЛ 6



Тумба из ГКЛ под электрокамин, обшивается керамогранитом.

Развертка стен Кухня-Гостиная





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  - краска Littel Shop 022
-  - декоративная штукатурка в колеровке LG 161
-  - теневой плинтус
-  - керамогранит 1200x600x9



Тумба из ГКЛ под электрокамин, обшивается керамогранитом.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Стены за встраиваемой мебелью окрашиваются технической краской.
4. Гипсовые потолочные карнизы монтируются по техническим условиям производителя.
5. Гипсовые потолочные карнизы окрашиваются в цвет стен на которых находятся.
6. Расстановку розеток для электрических приборов на кухне согласовать с производителем кухонной мебели.
7. Монтаж электрокамина осуществляется по техническим условиям производителя.



Развертка стен
Кухня-Гостиная





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ






- краска LG 218
- мягкое изголовье кровати, изготавливается мебельным способом.
- теневой плинтус

ПРИМЕЧАНИЯ


1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Стены за встраиваемой мебелью окрашиваются технической краской.
4. Гипсовые потолочные карнизы окрашиваются в цвет стен на которых находятся.
5. Гипсовые потолочные карнизы монтируются по техническим условиям производителя.
6. Розетки и бра на стене БВ устанавливаются на изголовье кровати.



Развертка стен
Спальня










УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Стены обрабатываются гидроизоляцией.
4. На стене ГА располагается коллектор водоснабжения.





УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ





ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Размеры встраиваемой мебели снимаются производителем мебели после выравнивания стен.

Развертка стен
Гардероб

ЖК "КутузовGRAD"
ЛИСТ № 30
Перейма Мари
Брюсова Ольга




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- краска LG 99
- теневой плинтус

ПРИМЕЧАНИЯ




1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Стены за встраиваемой мебелью окрашиваются технической краской.
4. Гипсовые потолочные карнизы окрашиваются в цвет стен на которых находятся.
5. Гипсовые потолочные карнизы монтируются по техническим условиям производителя.
6. Закладный для подвесного стола согласовать с производителем мебели.

Узел 11



Развертка стен
Кабинет

Вид 1




Вид 1

Вид 2

Вид 3

Вид 2



Вид 3










Схема мебели
Прихожая

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Окончательные размеры снимают производителем мебели после монтажа перегородок и выравнивания стен.
4. Наполнение шкафов согласовать с заказчиком дополнительно.
5. Подсветка располагается по центру простенка.



Пример фрезировки фасада



Пример цвета фасада



Пример дверной ручки






Схема мебели Кухня

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Окончательные размеры снимают производителем мебели после монтажа перегородок и выравнивания стен.
4. Наполнение шкафов согласовать с заказчиком дополнительно.
5. Подсветка рабочей поверхности монтируется по центру дна верхнего шкафа.

Вид 1



Пример цвета фасада



Пример фрезировки фасада



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Окончательные размеры снимают производителем мебели после монтажа перегородок и выравнивания стен.
4. Наполнение шкафов согласовать с заказчиком дополнительно.


Схема мебели
Гостиная

ЖК "КутузовGRAD"
ЛИСТ № 34
Перейма Мари
Брюсова Ольга

Пример цвета изголовья



Пример цвета отделки деревянной рамки



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Окончательные размеры снимают производителем мебели после монтажа перегородок и выравнивания стен.








Схема мебели
Спальня

ЖК "КутузовGRAD"
ЛИСТ № 35
Перейма Мари
Брюсова Ольга

Вид 1



Вид 1



ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Окончательные размеры снимают производителем мебели после монтажа перегородок и выравнивания стен.
4. Наполнение шкафов согласовать с заказчиком дополнительно.
5. В столешнице предусмотреть вент отвестия для радиатора.
6. Подсветка шкафа монтируется вертикально по центру полотна.

Пример дверной ручки



Пример цвета фасада



Пример цвета фасада






Схема мебели
Кабинет



ЖК "КутузовGRAD"
ЛИСТ № 36
Перейма Мари
Брюсова Ольга




Вид 1



Вид 2



Вид 1



Вид 2

ПРИМЕЧАНИЯ

1. За относительную отметку 0,000 принимается уровень чистого пола.
2. Все размеры и привязки являются проектными, требуют перепроверки после выравнивания стен.
3. Окончательные размеры снимают производителем мебели после монтажа перегородок и выравнивания стен.
4. Мебель выполняется из влагостойких материалов.
5. Открывание мебели осуществляется через пуш-механизм.

Пример цвета фасада



Схема мебели
Мастер-СУ

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Инженерная доска	Паркет Елка Английская Lab Arte Angle Дуб Селект Арт. 5592 500x90x14/3		50,3	Прихожая, Кухня- гостиная, кабинет, спальня, гардероб	
Керамогранит	Italon Millennium Dust 600x600 мм	nnium/italon mi	5,5	Мастер санузел, прихожая	
Керамогранит	Estima Cosmos CO 2 600*600 мм	/product/cm02	2,8	Гостевой санузел	
Керамогранит технический			5	Кухня-гостиная	
Теневой плинтус			34		




Ведомость
Напольного
покрытия

ЖК "КутузовGRAD
лист № 38
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Керамогранит	Керамическая плитка Аре Ceramica Плитка Pyramid Palladium 5x20	product/plitka_pyra	5,8	Мастер санузел	
Керамогранит	Italon Millennium Pure 600*600 мм	ennium/11000.h	11,5	Мастер санузел	
Керамогранит	Italon Millennium Dust 600x600	nnium/italon mi	4	Камин, фартук кухонный	
Плитка керамическая	Плитка 26909 White 7.5x15	ramic.ru/goods/	11,2	СУ	
Затирка	Затирка цементная Mapei Ultracolor Plus 130 жасмин	product/ultrakolor-130-zhasmin-2-		Прихожая, мастер санузел - плитка на полу, фартук кухонный, камин	


Ведомость Отделки
стен

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 39
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Затирка	Затирка цементная Mapei Ultracolor Plus 123 античный белый	-		Мастер санузел плитка на стенах	
Затирка	Затирка цементная Mapei Ultracolor Plus 100 белый	-		Гостевой санузел плитка на стенах	
Декоративная штукатурка	Микроцемент в коллере LG 332		7,5	СУ	
Декоративная штукатурка	Такто матт или Вельвет декоративная краска все в коллере LG 161		29	Прихожая, Кухня- гостиная	
Краска техническая			50	Прихожая, Кухня- гостиная, Спальня	


Ведомость Отделки
стен

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 40
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Краска декоративная (голубая)	Littel Shop 022		4,8	Гостиная	
Краска декоративная	LG 218		43	Спальня, Гардероб	
Краска декоративная	LG 99		30,1	Кабинет	
Мягкая панель в изголовьи кровати					

Ведомость Отделки
стен

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 41
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Краска	LG 161		34	Прихожая, Кухня-гостиная, Гардероб, Короба над шкафами	
Краска	LG99		10	Кабинет	
Краска	LG218		10	Спальня	
Краска	LG26		3	СУ	
Краска	LG77 посчитать французскую		3,6	Мастер-СУ	
Грунтовка	FUN.DEMENTALS 10L PREMIER PRIMER без колеровки				
Карнизы	Карниз гладкий из гипса Дикарт Кт-636	g/smooth-rods/	62	Прихожая, Кухня-гостиная, Спальня, Кабинет	

Ведомость Отделки потолка

ЖК "КутузовGRAD"
ЛИСТ № 42
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Душ	с-4	Душевая система скрытого монтажа с термостатом WasserKraft Dinkel Thermo A05844P	a-skrytogo-mon	1	Мастер санузел	
Душ	с-2	Душевая стойка Kaiser Quadris 25282-2 с изливом, с термостатом, черная, Высота - 1460, длина излива - 1510, размер верхнего душа - 261 мм.	kaiser quadris	1	Гостевой санузел	
Гигиенический душ	г-1	Гигиенический душ Wasserkraft A111857 шланг 120 см	heskiy dush wa	1	Мастер санузел	
Гигиенический душ	г-2	Гигиенический душ Jacob Delafon Elate E24610-BL со смесителем С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ	ob delafon elate	1	Гостевой санузел	

Ведомость
Сантехнического
Оборудования

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 43
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Раковина	р-2	Раковина накладная, искусственный мрамор Ravak Moon 2 560*400*120	/product/rakovin	1	Мастер санузел	
Смеситель для раковины	с-3	Смеситель для раковины Remer X Style X15P С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ, хром. Длина излива - 158 мм	akoviny remer	1	Мастер санузел	
Тумба с раковиной	р-1	Тумба с раковиной VOQ BOLD 45 PREMIUM WHITE (553596). Ширина -450, глубина - 318, высота - 515 мм.	t/tumby-s-rakovi	1	Гостевой санузел	
Смеситель для раковины	с-1	Смеситель для раковины Keuco IXMO 59502372100 черный, Высота излива - 95, длина излива - 114 мм.	dlya rakoviny	1	Гостевой санузел	

ВИД	МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Инсталляция + унитаз	у-2	Инсталляция Geberit DuoFix в комплекте с унитазом Smyle Rimfree микролифт 500.300.21.S	alljacija-geberit-	1	Мастер санузел	
Инсталляция + унитаз	у-1	Инсталляция Geberit Acanto (500.301.KJ.A) в комплекте с безободковым унитазом, микролифт	alljacija-geberit-a	1	Гостевой санузел	
Зеркало		Зеркало BelBagno SPC-RNG-800-LED-TCH 80 x 80 см со встроенным светильником и сенсорным выключателем	tehnica.ru/prod	1	Мастер санузел	
Зеркало		Зеркало Goes диаметр 45, глубина 7 см	g/nastennye zer	1	Гостевой санузел	

ВИД	МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Полотенцесушитель		Полотенцесушитель Puro Banga белый электрический, 500*740 мм	полотencesushitel	2	Мастер санузел, гостевой санузел	
Корзина для хранения белья		Корзина для хранения белья, 360*360*505	buret-04720-1-sl	1	Мастер санузел	
Ванная	в-1	Акриловая ванна Abber 170x75 AB9315 R без гидромассажа	anna-abber-170-r	1	Мастер санузел	
Душевой уголок	д-1	под заказ	ervice/razdvizhn	1		
Душевой трап		Душевой канал из нержавеющей стали Ravak Runway 750, черный X01750	-kanal-iz-nerzhav	1	СУ	
Фильтр для воды		Отоікігі (Япония)		1	Кухня	

Ведомость
Сантехнического
Оборудования

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 46
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД		НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Люстра	С-1	Люстра Freya FR5233PL-13BS - 277781	atalog/lyustry-na-s	1	Кухня-гостиная	
Люстра	С-2	Люстра Fun 10DM в стиле Verner Panton	products/81340	1	Спальня	
Светильник потолочный встраиваемый		Встраиваемый светильник Gups DL002-1-01-W 130 мм	ct/vstraivaemyi-	24	Кухня-гостиная, спальня, кабинет, прихожая, гардеробная	
Светильник потолочный встраиваемый IP 65		Встраиваемый светильник Maytoni Zoom GU10	talog/product-m	11	Мастер санузел, гостевой санузел	
Трековые системы встраиваемые		Треки, комплектующие, светильники		1	Прихожая, Кухня-гостиная	

Ведомость
Осветительного
Оборудования

ЖК "КутузовGRAD
лист № 47
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Настольная лампа		Настольная лампа Artemide A001300	emide/nastolnay	1	Кабинет	
Настенный светильник	Б-1	Настенный светильник, длина 30 мм Высота 630 мм, диаметр 30 мм. IP20		1	Гостевой санузел	
Бра у кровати	Б-2	Бра Favourite Specimen 2227-1W, Высота от 12 до 16 см, ширина 45 мм	t-favourite-2227-	2	Спальня	
Лампа настольная		Настольная лампа Vibia Mayfair Mini 5495 Warm White, 380*200*200	g/vibia/nastolnay	1	Кабинет	

Ведомость
Осветительного
Оборудования

ЖК "КутузовGRAD
лист № 48
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Диван	Диван двухместный FLIR SOFA 180 18B, 1820*820*780 мм	g-tovarov/mebel	1	Кухня-гостиная	
Стол обеденный	Стол Вельвет круг с сланцем. Диаметр столешницы - 1100 / 1510, высота - 750 мм.	ebel.ru/products	1	Кухня-гостиная	
Стул обеденный	Рил, стул с подлокотниками, 620*580 мм. Высота 820 мм	delo-design.com/	1	Кухня-гостиная	
Столик	Кофейный стол Flat cage Высота: 44 см Диаметр: 40 см	alog/kofeynye/st	1	Кухня-гостиная	
Мебель Прихожая	под заказ			Прихожая	

Ведомость Мебели

ЖК "КутузовGRAD
лист № 49
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Кухонный гарнитур	под заказ		1	Кухня-гостиная	
Встроенная система хранения	под заказ		1	Кухня-гостиная	
Гардероб	под заказ			Гардероб	
Мебель кабинет	под заказ			Кабинет	
Тумба под раковину	под заказ		1	Мастер санузел	
Основание для кровати с подъемным механизмом	Матрас 1600*2000, габариты 2080*1700 мм	vanie dlya krovi	1	Спальня	
Консоль	Консоль подвесная VR2G, 854*405*212 мм	products/konsol-	1	Спальня	
Пуф	Пуф с обивкой из буклированной ткани из синели, Justyna, D 380 мм, высота 395 мм	pdp/prod-35030	1	Спальня	

Ведомость Мебели

ЖК "КутузовGRAD
 ЛИСТ № 50
 Перейма Мари
 Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Зеркало над туалетным столиком	La Redoute, 580*580 мм, латунь	ru/ppdp/prod-35	1	Спальня	
Зеркало в гардеробной	La Redoute, 1500*520 мм, латунь	ru/ppdp/prod-35	1	Спальня	
Прикроватная тумба	Kartell Componibili, 400*320 мм	i.com/comodini/	2	Спальня	
Кресло	Кресло руководителя Duna, 700*700*1350 мм	lo-rukovoditelya	1	Кабинет	
Диван	Диван Roy Bosh. Габаритные размеры 2000*1060, спальное место 1400*1900 мм	.ru/catalog/sofa	1	Кабинет	
Тумба	Тумба на цоколе HR9G, 546*405*439 мм	oducts/prikrovat	1	Кабинет	

Ведомость Мебели

ЖК "КутузовGRAD
 ЛИСТ № 51
 Перейма Мари
 Брюсова Ольга

ВИД	НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Радиаторы	Трубчатый радиатор GUARDO PILON двухтрубный 400 мм высотой, 1734 мм шириной, 38 секций, нижнее подключение, 2Т-0400 38 NK белый	chatye-stalnye-ra	1	Кухня-гостиная	
Радиаторы	Трубчатый радиатор GUARDO PILON двухтрубный 400 мм высотой, 1104 мм шириной, 24 секций, нижнее подключение, 2Т-0400 24 NK белый	chatye-stalnye-ra	1	Спальня	
Радиаторы	Трубчатый радиатор GUARDO PILON двухтрубный 400 мм высотой, 834 мм шириной, 18 секций, нижнее подключение, 2Т-0400 18 NK белый	chatye-stalnye-ra	1	Кабинет	
Радиаторы	Трубчатый радиатор GUARDO PILON двухтрубный 400 мм высотой, 834 мм шириной, 18 секций, нижнее подключение, 2Т-0400 18 NK белый	chatye-stalnye-ra	1	Мастер санузел	
Гладильная доска встраиваемая	Встраиваемая гладильная доска DoskaTreska	848-5512737929	1	Спальня	

Ведомость
Дополнительного
Оборудования

ЖК "КутузовGRAD
ЛИСТ № 52
Перейма Мари
Брюсова Ольга

ВИД		НАИМЕНОВАНИЕ	ССЫЛКА	КОЛ-ВО	ПОМЕЩЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
Розетка 220V		Розетка с заземлением встраиваемая Schneider Electric AtlasDesign 16A		38		
Розетка интернет		ATLASDESIGN РОЗЕТКА компьютерная RJ45, кат. 6А, механизм, КАРБОН		4		
Розетка IP44		ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шторк с крышк., 16А, IP44, механизм, КАРБОН		6		
USB розетка		РОЗЕТКА USB ATLASDESIGN A+C, 5B/2,4A, 2x5B/1,2 А, механизм, КАРБОН		2		
Розетка техническая		W59 Розетка скрытая с заземлением в рамку бежевая		21		

Ведомость Розеток и Выключателей

ЖК "КутузовGRAD
 ЛИСТ № 53
 Перейма Мари
 Брюсова Ольга

Техническая интернет розетка		W59 Розетка компьютерная скрытая в рамку бежевая RSI-152K5E-2-86 Schneider Electric		2		
Выключатель одноклавишный		Выключатель одноклавишный ATLASDESIGN схема 1 10AX механизм карбон		3		
Выключатель двухклавишный		Выключатель двухклавишный ATLASDESIGN схема 5 10AX механизм карбон		5		
Переключатель одноклавишный		Переключатель Schneider Electric ATLASDESIGN, 1-клавишный, схб, 10AX, механизм, карбон, ATN001061		4		
Переключатель двухклавишный		Переключатель двухклавишный ATLASDESIGN схема 6 10AX механизм карбон		1		

Ведомость Розеток и Выключателей

ЖК "КутузовGRAD
 ЛИСТ № 54
 Перейма Мари
 Брюсова Ольга