



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ЖК "САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ"


Исполнитель:
Коробов Глеб
Перейма Мария
design.kgpm@gmail.co

Краска Argile
couleurs de Terre T112,
CRAIE JAUNE


Люстра подвесная Newport



Розетка наборная ДР-188



Трековая система
Magnetic track system



Краска Argile
couleurs de Terre
T722,
ARGILE VERTE
стены

Мебельные фасады
Филенка входной двери



Фреска
Wallpaper part 2,
арт. AF712-COL1

Подвесной светильник
Gold Clear



Пример
Мебельные фасады кухни

Подвесной светильник
Newport 4401/S gold



Пример штор



Настенный светильник
Линия:КЕРА



Консоль LCI STILE



Торшер Newport
4400 4401/FL gold
Комод N0305
LCI Stile



Фартук

Цвет
Мебельные
фасады в
кухню
по образцу цвета
Farrow&Ball FB 243

Цвет
Мебельные
фасады в
TV зону
по образцу цвета
Farrow&Ball G-1

Стол LCI DECORA



Стул Дарвин



Кресло Isabelle
ARPL 127



Диван Keoma Angelica



Журнальный стол N0501/ LCI Stile



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ЗОНЫ ПРИХОЖЕЙ, ХОЛЛА,
КУХНИ, СТОЛОВОЙ, ГОСТИНОЙ.

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб

MG
design

Краска Argile
couleurs de Terre T112,
CRAIE JAUNE

Люстра
Visual Comfort Gallery
Caron Large Thomas O'Brien

Трековая система
Magnetic track system

Обои Architector British Heritage
KT20102

Пример штор

Цвет
Краска Swiss
Lake SL-0898,
Pile Of Logs
мебельные фасады

Краска Argile
couleurs de Terre
T732,
ARGILE VERTE
стены

Настенный светильник
Zaragoza

Пример зеркала в
багете

Пример кровати

Межкомнатная дверь
TREND-60, TR10, скрытый
короб INVISIBLE Tortora

Мебельные фасады

Тумбочка
N0318/ LCI Stile

Туалетный стол
Giorgio Casa Valpolicella MINI

Пуф GIORGIOCASA

Паркетная доска Parento
коллекция Home
вариант отделки Аликанте

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СПАЛЬНЯ 1.

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб


MG
design

Краска Argile
couleurs de Terre T112,
CRAIE JAUNE



Встраиваемый светильник
MAYTONI SHARE DL051-2W

Трековая система
Magnetic track system



Пример штор

Межкомнатная дверь
TREND-60, TR10, скрытый
короб INVISIBLE.Tortora

Мебельные фасады



Кровать Дьюсбери 140см

Настольная лампа
Arte Lamp Mallorca

Стол письменный Оксфорд

Кресло Asting

Прикроватная тумба
Оксфорд

ИЛИ

Детская кровать Марвин

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СПАЛЬНЯ 2.

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб

MG
design

Пример светильника



Аксессуары Fixsen Trend



Душевой уголок BLRV2K+BLRV2K цвет черный



Душевая система Ideal Standard Cerafine



Кафельная плитка Арабески Котто бежевый



Purmo Java электрический полотенцесушитель




Пример зеркала



Смеситель для раковины Bronze de Luxe Scandi 14511B



Square Chester Mews




Square Black

Комплект гигиенического душа Feramolli Torre



Декоративная штукатурка микробетон



Унитаз Ravak Uni Chrome Rim X01516



Пример фасадов



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СУ 2.

Бра Newport 4501/A
Chrome M0062721




Пример зеркала



Набор аксессуаров Ravak
Chrome 70508025



Плитка Kerama Marazzi Тортоне
светлый розовый матовый



Бордюр багет
Тортоне серый матовый 15X3




Смеситель Hansgrohe Talis S 72110000



Пример раскладки напольной плитки

Square
Chester Mews

Square
Black



Унитаз Ravak
Uni Chrome Rim X01516



Пример фасадов



КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СУ 1.

Настенный светильник
TRATTO




Набор аксессуаров Ravak
Chrome 70508025



Полотенцесушитель
GUARDO PIATTO




Плитка Kerama Marazzi Мурано



Унитаз Ravak
Uni Chrome Rim X01516



Смеситель для раковины
Ravak Chrome CR 019.00 X070093




СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ CHROME 150 MM
X070042



Пример раскладки напольной плитки
Square
Chester Mews



Пример мебельных фасадов



АКРИЛОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВАННА
CITY SLIM C921300000

КОЛОРИСТИЧЕСКАЯ КАРТА СУ 3.

ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ПРИХОЖАЯ, ХОЛЛ.



Powered by
 HOMESTYLER




Powered by
 HOMESTYLER

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари 
Коробов Глеб design

ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КУХНЯ.



Powered by
HOMESTYLER




Powered by
HOMESTYLER

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб

MG
design

ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КУХНЯ,
СТОЛОВАЯ.



ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ГОСТИНАЯ, СТОЛОВАЯ.




ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ГОСТИНАЯ.





Powered by



ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СПАЛЬНЯ 1.

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб



ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СПАЛЬНЯ 1.



Powered by
HOMESTYLER



Powered by
HOMESTYLER

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб **MG**
design

ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СУ 3.





ЭСКИЗ.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
СУ 2.

ЖК "Садовые кварталы"
Перейма Мари
Коробов Глеб

MG
design

1. СИТУАЦИОННЫЙ БЛОК.

1. 01.1 Обмерочный чертеж.
2. 01.2 Схема отопления.
3. 01.3 Схема коммуникационных выводов.
4. 01.4 Схема коммуникационных выводов.

2. ПРОЕКТНЫЙ БЛОК.

5. 02.1 План расстановки мебели.
6. 02.2 План расстановки мебели с размерами.
7. 02.3 План функционального зонирования.

3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ БЛОК.

8. 03.1 План демонтажа.
9. 03.2 План монтажа.
10. 03.3 План пола.
11. 03.4 Схема дверей.

4. ИНЖЕНЕРНЫЙ БЛОК.

12. 04.1 Схема раскладки отопительного оборудования.
13. 04.2 Схема размещения вентиляционного оборудования.
14. 04.3 План потолка.

5. БЛОК ЭЛЕКТРИКИ.

15. 05.1 Схема размещения осветительного оборудования.
16. 05.2 Схема размещения осветительного оборудования с привязками.
17. 05.3 Схема управления осветительным оборудованием.
18. 05.4 Схема размещения розеток, выключателей и электровыводов.
19. 05.5 Схема размещения теплого пола.

РАЗВЕРТКИ.

- | | | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| 20. 05.6 Прихожая. | 26. 05.12 Спальня 1. | 32. Кухня. |
| 21. 05.7 Холл. | 27. 05.13 Спальня 1. | 33. Постирочная. |
| 22. 05.8 Коридор. | 28. 05.14 Мпальня 2. | |
| 23. 05.9 СУ-1, СУ-2. | 29. 05.15 Гостиная. | |
| 24. СУ-3. | 30. 05.16 Гостиная. | |
| 25. Гардероб. | 31. Столовая. | |

6. БЛОК САНТЕХНИКИ.

34. 06.1 Сантехнические выводы с привязками.

РАЗВЕРТКИ

- | | |
|-----------|------------------|
| 35. СУ 1. | 38. Кухня. |
| 36. СУ 2. | 39. Постирочная. |
| 37. СУ 3. | 40. Гардероб. |

7. БЛОК ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ.

41. 07.1 Схема подготовки стен под отделку.
42. 07.2 Схема монтажа скрытого плинтуса.
43. 07.3 Схема размещения гипсового лепного декора.

РАЗВЕРТКИ


- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 44. 07.4 Прихожая АБ, БВ. | 51. 07.11 Спальня 1 АБ, БВ. | 58. 07.18 Гостиная ГА. |
| 45. 07.5 Прихожая ВГ, ГА. | 52. 07.12 Спальня 1 ВГ, ГА. | 59. 07.19 Кухня АБ, БВ. |
| 46. 07.6 Холл. | 53. 07.13 Спальня 2 АБ, БВ. | 60. 07.20 Кухня ВГ, ГА. |
| 47. 07.7 Коридор. | 54. 07.14 Спальня 2 ВГ, ГА. | 61. 07.21 Постирочная АБ, БВ, ВГ. |
| 48. 07.8 СУ 2. | 55. 07.15 Столовая БВ, ГА. | 62. 07.22 СУ 1. |
| 49. 07.9 Гардероб. | 56. 07.16 Гостиная ВГ-Столовая ВГ | |
| 50. 07.10 СУ 3. | 57. 07.17 Гостиная АБ, БВ. | |

8. СТОЛЯРНЫЙ БЛОК.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 63. 08.1 Кухонный остров. | 68. 08.6 Спальня 2. |
| 64. 08.2 Кухня. | 69. 08.7 Гостиная ТВ-зона. |
| 65. 08.3 Прихожая. | 70. 08.8 СУ 1. |
| 66. 08.4 Гардероб. | 71. 08.9 СУ 2 |
| 67. 08.5 Спальня 1. | 72. 08.10 СУ 3. |

9. БЛОК СПЕЦИФИКАЦИЙ.

- | | |
|---|---|
| 73. 09.1 Спецификация напольных покрытий. | 79. 09.7 Спецификация декоративной отделки стен. |
| 74. 09.2 Спецификация керамической плитки СУ. | 80. 09.8 Спецификация гипсового лепного декора. |
| 75. 09.3 Спецификация сантехнического оборудования. | 81. 09.9 Спецификация осветительного оборудования. |
| 76. 09.4 Спецификация сантехнического оборудования. | 82. 09.10 Спецификация осветительного оборудования. |
| 77. 09.5 Спецификация сантехнического оборудования. | 83. 09.11 Спецификация розеток и выключателей. |
| 78. 09.6 Спецификация декоративной отделки стен. | 84. 09.12 Спецификация розеток и выключателей. |



- 0,090 - Высота от уровня перекрытия
- Вентиляционная шахта
- - Канализационный стояк
- - Стояк ХВС
- - Стояк ГВС

1. За 0,000 принят уровень перекрытия.
2. Высота потолка +3.350.
3. Нижняя отметка оконных проемов +0.340.
4. Глубина оконного откоса 250 мм.
5. Высота окон от верхнего откоса до нижнего +2.400.
6. Межкомнатные перегородки подняты на высоту одного паза гребневого блока +0.500.
7. Уровень пола общедомовых помещений +0.185.
8. На лоджии выполнена отделка декоративной штукатуркой.
9. Потолок на лоджии опущен. Уровень потолка от стяжки на лоджии +3.095.
10. Ввод отопления в квартиру от входной двери. Разводка к радиаторам выполнена по полу.
11. Глубина оконных откосов 250.
12. Высота порога входной двери +0.150.


Экспликация помещений

№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	6,30
2	Коридор	5,38
3	Спальня 1	24,58
4	Спальня 2	22,43
5	Кухня- гостиная	43,21
6	Санузел 1	3,83
7	Гардеробная	3,32
8	Санузел 3	5,02
9	СУ 3	3,01
10	Лоджия	5,23
		122,31 м ²

1.01 ОБМЕРОЧНЫЙ ПЛАН

ЖК "Садовые кварталы"

1:50 27.01.2022. ЛИСТ № 1



- - Ввод горячей воды в систему
- - Вывод горячей воды из системы
- Внутрипольный конвектор отопления
- Напольный радиатор отопления

1. Соединения труб выполнено полипропиленовыми фитингами.
2. Подвод к радиаторам выполнен металлическими фитингами на резьбе.
3. Индивидуальные краны на радиаторах не установлены.
4. Регуляторов температуры на радиаторах и конвекторах не установлены.


Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	6,30
2	Коридор	5,38
3	Спальня 1	24,58
4	Спальня 2	22,43
5	Кухня-гостиная	43,21
6	Санузел 1	3,83
7	Гардеробная	3,32
8	Санузел 3	5,02
9	СУ 3	3,01
10	Лоджия	5,23
		122,31 м ²

01.2 СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ


ЖК "Садовые кварталы"

Вид 1

1:20




Вид 2




1. За отметку 0.000 принят уровень перекрытия.
2. Уровень потолочного перекрытия +3.350.
3. В каждой технической нише имеются выводы под полотенцесушители.
4. На выводах ГВС и ХВС имеется счетчики расхода воды.
5. Каждый счетчик оборудован электронной системой учета.


Вид 3 Коммуникации 1:20



Вид 4



1. За отметку 0.000 принят уровень перекрытия.
2. Уровень потолочного перекрытия +3.350.
3. В каждой технической нише имеются выходы под полотенцесушители.
4. На выводах ГВС и ХВС имеется счетчики расхода воды.
5. Каждый счетчик оборудован электронной системой учета.



- кухонные подвесные шкафы
- пуф
- настольная лампа с торшером
- бра
- пилотная подсветка на высоте 150мм.
- настольный торшер
- настольная лампа для рабочего стола


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа строительных конструкций и отделочных работ.
 2. Окончательные размеры встраиваемой мебели снимаются с производителями мебели после финишной отделки стен.
 3. Размеры мебели могут меняться в зависимости от выбранных моделей.

Заказчик уведомлен о том, что помещение номер 9 (лоджия) является холодным контуром, поэтому для соблюдения норм установленных законодательством РФ требуется возведение стеклянных перегородок. Всю ответственность за несоблюдение данного пункта заказчик берет на себя. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения технических условий по возведению перегородок. Ответственность за отступление от технических условий заказчик берет на себя.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²


02.1 РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ

ЖК "Садовые кварталы"




Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

1. Все размеры и привязки являются проектными и пребуют дополнительного уточнения после монтажа строительных конструкций и отделочных работ.
 2. Окончательные размеры встраиваемой мебели снимаются производителями мебели после финишной отделки стен.
 3. Размеры мебели могут меняться в зависимости от выбранных моделей.



- транзитная зона
- рабочая зона
- зона сна
- зона хранения
- ТВ зона
- зона личной гигиены
- зона отдыха
- зона приема пищи
- зона приготовления пищи
- зона для игр и отдыха


Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²



- демонтируемые перегородки**
1. За 0.000 принят уровень пола без стяжки.
 2. В зоне лоджии полностью демонтируется стяжка и утеплитель на полу. Полностью демонтируется утеплитель на потолке.
 3. Порог входной двери демонтировать до уровня будущей стяжки.
 4. Существующая разводка отопления демонтируется полностью. Для выполнения данного вида работ требуется создание проекта профильной организацией. Для выбора типа радиаторов требуется расчёт теплообмена.
 5. По демонтажу системы АПС требуется консультация профильного специалиста. При внесении изменений требуется проект.

Заказчик уведомлен, что коробка вентиля шах и сан тех коммуникаций являются общедомовым имуществом и площадью. Расширение (демонтаж) на основании коробов запрещён на основании законодательства РФ. На плане заказчик попросил исполнителя отобразить демонтаж вышеуказанных коробов тем самым уменьшить общедомовую площадь. Всю ответственность за несоблюдение законодательства заказчик берёт на себя.

Экспликация помещений		
№	Наименование	Площадь
1	Прихожая	6,30
2	Коридор	5,38
3	Спальня 1	24,58
4	Спальня 2	22,43
5	Кухня-гостиная	43,21
6	Санузел 1	3,83
7	Гардеробная	3,32
8	Санузел 3	5,02
9	СУ 3	3,01
10	Лоджия	5,23
		122,31 м ²



- возводимые перегородки толщиной 150 мм, с учетом штукатурного слоя с двух сторон. Из пустотелого кирпича, плотностью 1100-1400 кг/м³.
- возводимые перегородки толщиной 100 мм. из ГКЛ по системе Кнауф.
- возводимые короба для инсталляции мм. из ГКЛВ по системе Кнауф.


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения по месту. После монтажа перегородок, размеры перепроверить.
2. За 0,000 принимается уровень чистого пола.
3. Высота стяжки с напольным покрытием составляет 150 мм. Конфигурацию стяжки с напольным покрытием см. План пола.
4. Высота дверных проемов +2460, если на плане не указано иное.
5. В помещения 4, 6, 10 в стенах монтируются резивонные люки, конфигурацию и привязки см. Развертки.
6. В помещении 10 размещается отопительный коллектор конфигурацию и привязки см. на Развертках.
7. В помещении 1 монтируются электро и слаботочный щиты, конфигурацию и привязки см. на Развертках.

Заказчик уведомлен о том, что помещение номер 9 (лоджия) является холодным контуром, поэтому для соблюдения норм установленных законодательством РФ требуется возведение стеклянных перегородок. Всю ответственность за несоблюдение данного пункта заказчик берет на себя. Заказчик уведомлен о необходимости соблюдения технических условий по возведению перегородок. Ответственность за отступление от технических условий заказчик берет на себя.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

03.2 ПЛАН МОНТАЖА


ЖК "Садовые кварталы"



- керамическая плитка 15x15x9. ПКП-3
- керамическая плитка 53x53x9. ПКП-2
- керамогранит 9,9x400,2x9 раскладка английская елка. ПКП-1
- паркетная доска 100x500x14 раскладка английская елка. ПД-1
- керамогранит под ванную. ПТ-1
- начало раскладки напольного покрытия
- терморегулятор h=1500
- коллектор отопительных систем
- внутрипольный конвектор водяной

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Стык разных напольных покрытий выполнить в одном уровне и разместить в дверном проеме под дверным полотном.
4. Стык разных напольных покрытий выполнить через демферный пробковый уплотнитель.
5. Стык напольного покрытия и конвекторов отопления выполнить через демферный пробковый уплотнитель.
8. Все площади приведены без учета подрезки материала.
6. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса по всему периметру помещений за исключением санузлов и в местах установки встраиваемой мебели. Конфигурацию, привязки, а также варианты отделки см. Схема установки скрытого плинтуса и также Развертки.
7. В помещениях 4,6,10,11 обработка пола гидроизоляцией. Стык стены и стяжки проложить демферной гидроизоляционной лентой.


Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²



Стяжка выполняется с использованием цемента марки М150. Нагрузка на перекрытия примерно 150 кг на 1м², плотность 1998кг/м³

03.3 ПЛАН ПОЛОВ

ЖК "Садовые кварталы"




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ

Маркировка на плане	В помещении	Вид на плане	Кол-во	Ориентация	Размеры проема	Размеры Полотна	Внешний вид	Отделка
Д-0	Входная		1	П	970x2 386	860x2 360		Фасадной панелью с внутренней стороны
Д-1	СУ 1		1	Л	810x2 460	700x2 400		FILO-60, INVERSO, усл. р-р (ШxB) 700x2400,
Д-2	Коридор		1	П	910x2 460	800x2 400		FILO-60, INVERSO, усл. р-р (ШxB) 800x2400
Д-3	Спальня 2		1	Л	910x2 460	800x2 400		TREND-60, TR10, скрытый короб INVISIBLE.
Д-4	СУ 2		1	П	810x2 460	700x2 400		TREND-60, TR10, скрытый короб INVISIBLE.
Д-5	Спальня 1		1	П	910x2 460	800x2 400		TREND-60, TR10, скрытый короб INVISIBLE.
Д-6	Гардероб		1	Л	810x2 460	700x2 400		FILO-60, INVERSO, усл. р-р (ШxB) 700x2400,
Д-7	СУ 3		1	П	810x2 460	700x2 400		FILO-60, INVERSO, усл. р-р (ШxB) 700x2400,

1. Монтаж дверей осуществляет производитель дверей.
2. Монтаж дверей в скрытых коробах осуществляется в 2 этапа. Перед формированием проемов ознакомиться с технической документацией производителя.

Заказчик уведомлен о том, что на основании
Жилищного кодекса РФ, на площади лоджии
(холодный контур)
запрещено устанавливать водяные
радиаторы. Всю ответственность
за несоблюдение положений Жилищного
кодекса, Заказчик берет на себя.




- терморегулятор
- коллектор отопительных систем
- внутрипольный конвектор водяной
- ось центра оконной рамы
- трубы отопления укладка под стяжку

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж отопительного оборудования. Конфигурацию оборудования, схему подключения, разводку см. Технический проект. В дизайн проекте отображены только привязки.
4. Конвекторы монтируются в одном уровне с напольным покрытием. Расстояние между конвектором и напольным покрытием заполняется демферным пробковым уплотнителем.
5. Монтаж внутрипольных конвекторов осуществляется по осям центров оконных рам и конвекторов.
6. Конвекторы разместить вплотную к стене.
7. Привязки терморегуляторов смотри на Развертках электрики.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

04.1 СХЕМА РАСКЛАДКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖК "Садовые кварталы"




- пульт-панель от кондиционера
- зона размещения потолочного кондиционерного блока
- диффузор подачи холодного воздуха монтируемый горизонтально
- диффузор забора воздуха монтируемый горизонтально
- диффузор подачи холодного воздуха монтируемый вертикально
- электровывод

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. На плане изображены привязки диффузоров и блоков кондиционеров.
4. Привязки пультов управления кондиционеров см. Развертки электрика.
5. Требуется перенос фреоновода над входной дверью в запотолочное пространство.
6. Дренаж внутренних блоков в канализационную трубу через гидрозатвор. По выбору гидрозатвора требуется консультация с профильным специалистом.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

04.2 Схема размещения вентиляционного оборудования


ЖК "Садовые кварталы"



- опуск потолка -0.100 мм
- опуск потолка -0.150 мм
- опуск потолка -0.200
- опуск потолка -0.310
- опуск потолка -0.400
- опуск потолка -0.500
- опуск потолка -0.520
- опуск потолка -0.310
- ревизионный люк для обслуживания кондиционеров


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения по месту. После монтажа перегородок, размеры перепроверить.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Высота черного потолка от отметки 0.000 +3.200.
4. Опуски потолка даны от уровня черного потолка.
5. Монтаж потолка из ГКЛ по технологии Кнауф.
6. В зонах 4, 5, 6, 10, 11 (мокрые зоны) монтаж потолка из ГКЛВ по технологии Кнауф.
7. В запотолочном пространстве монтируются вентиляционные коммуникации см. План вентиляционного оборудования.
8. В потолок монтируются вентиляционные диффузоры см. План вентиляционного оборудования.
9. В потолок монтируются ревизионные лючки, привязки даны на листе.
10. В потолок монтируется встраиваемое осветительное оборудование см. План размещения осветительного оборудования с привязками.
11. В помещениях 7, 8 звукоизоляция потолка.
12. Подготовка потолка под покраску.
13. Проектом предусмотрен монтаж гипсового лепного декора см. План потолка с гипсовым лепным декором.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²




- - шинпровода
вспраиваемый Ш-1
- - линейный светильник
в шинпроводе СШ-1
- - поворотный
светильник в шинпроводе
СШ-2
- - светильники
потолочные встроенные
- ◎ - подвес потолочный
- ✦ - люстра
- - подсветка в шкафах
- ▶ - бра
- - место расположения
трансформаторов

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²



- - шинпровода
встраиваемый Ш-1
- - линейный светильник
в шинпроводе СШ-1
- - поворотный
светильник в шинпроводе
СШ-2
- - светильники
потолочные встраиваемые
- ◎ - подвес потолочный
- ✦ - люстра
- - подсветка в шкафах
- ▶ - бра
- место расположения
трансформаторов

№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²




- мастер-выключатель на все осветительное оборудование
- выключатель одноклавишный
- выключатель двухклавишный
- переключатель одноклавишный
- переключатель двухклавишный
- переключатель двухклавишный перекрестный
- шинопровод встраиваемый Ш-1
- линейный светильник в шинопровод СШ-1
- поворотный светильник в шинопровод СШ-2
- светильники потолочные встроены
- подвес потолочный
- люстра
- подсветка в шкафах
- бра

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

1. Подсветки в шкафах включаются автоматически при открывании дверей, если на плане не указано иное.

05.3 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ЖК "Садовые кварталы"




-  h=1 500 - мастер-выключатель на все осветительное оборудование
-  h=200 - выключатель одноклавишный
-  h=1 000 - выключатель двухклавишный
-  h=1 000 - переключатель одноклавишный
-  h=1 000 - переключатель двухклавишный
-  h=750 - переключатель двухклавишный перекрестный
-  h=200 - розетка 220V
-  h=200 - розетка 220V техническая
-  h=200 - розетка 220V техническая накладная
-  h=200 - розетка 220V с защитной крышкой
-  h=0 - внутрипольная розетка 220V с
-  h=0 - розетка с столешницу
-  h=200 - ТВ розетка
-  h=200 - интернет розетка
-  h=200 - розетка с usb разъемом
-  h=1 000 - электровывод под полотенцесушитель
-  h=1 500 - терморегулятор для конвекторов
-  - электровывод под подсветку в шкафах
-  - электровывод под подсветку в зеркалах
-  - вывод кабеля витой пары
-  - электровывод коаксиального кабеля
-  - водонагреватель
-  - электрический полотенцесушитель

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Выводы для кондиционеров вывести в запотолочное пространство. Обеспечить запас кабеля 1,5 м.
4. Электровыводы для мебельной подсветки расположить на уровне +2.500. Обеспечить запас кабеля 1,5 м. Привязки см. Развертки.
5. ВПР1 (внутрипольная розетка) монтаж 0.000 в стяжку.
6. Точные привязки по всем розеткам, выключателям, терморегуляторам, пультам кондиционирования см. Развертки Электрика.

Экспликация помещений

№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

05.4 Схема размещения розеток, выключателей и слаботочного оборудования



-  - регулятор теплого пола
-  - зона размещения теплого пола
-  - направление раскладки матов теплого пола
-  - начало раскладки матов теплого пола


Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все регуляторы теплого пола располагаются на высоте +0.200 если не указано иное.
4. Модели регуляторов теплого пола подбираются исходя из рекомендаций производителя.


05.5 СХЕМА РАСКЛАДКИ ТЕПЛОГО ПОЛА

ЖК "Садовые кварталы"


АБ Прихожая электрика



ВГ




ГА





- B-2 - выключатель двухклавишный
- B-2 - переключатель двухклавишный
- P-1 - розетка 220V
- P-1 - розетка 220V техническая
- B-2 - бра
- T-1 - терморегулятор теплого пола
- ЭВ-1 - электровывод
- MB-1 - мастер-выключатель
- ИК-1 - вывод кабеля витой пары длиной 1500 мм
- электровывод под подсветку и бра

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Для вывода ответной части панели домофона в подъезд, необходимо вывести провода через отверстие в стене на внешнюю сторону стены. Установку ответной части в подъезде согласовать с УК. Вывод для домофона спецификацию и схему монтажа см. тех.документацию изделия.
5. Монтаж щита распределительного встраиваемого и щита слаботочных систем производится заподлицо со стеной.
6. На этапе монтажа разводки электрики и слаботочных систем, проконсультироваться со специалистами слаботочных систем, для определения конфигураций слаботочных систем.

АБ Холл ээктрика




БВ





-  - переключатель одноклавишный
-  - переключатель двухклавишный
-  - розетка 220V с защитной крышкой
-  - подвес
-  - терморегулятор теплого пола

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Модели терморегуляторов конвекторов определены в техническом проекте Отопления.


БВ Коридор электрика



ВГ





ГА



-  - выключатель двухклавишный
-  - переключатель двухклавишный
-  - розетка 220V с защитной крышкой
-  - датчик движения
-  - пилотная подсветка


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. ПС-1 (пилотная подсветка) включается от ДД-1 (датчик движения). ДД-1 включается от выключателя. См. Схема привязки осветительного оборудования.
4. Луч света ПС-1 (пилотная подсветка) направлен на пол.

ВГ СУ 1 электрика




АБ


СУ 2 электрика




БВ



ГА



СУ 2



Р-1 - розетка 220V с защитной крышкой

Б-1 - бра

Т-1 - терморегулятор теплого пола


В-1 - выключатель одноклавишный

ЭВ-1 - электровывод


• - электровывод под подсветку и бра

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
3. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
4. В помещении 11 (СУ 2) по стене ГА сделать электровывод (ЭВ-1) для эл.полотенцесушителя через подрозетник, для возможности монтажа розетки. Подрозетник заложить кафельной плиткой, электровывод вывести наружу.
5. Все розетки и выключатели во всех СУ имеют степень защиты от влаги и брызг не ниже IP 55.
6. Подсветка в зеркалах выводится на сенсорный выключатель на зеркале.

АБ СУ 3 электрика




БВ





1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. По стене АБ сделать электровывод (ЭВ-1) для эл.половенцесушителя через подрозетник, для возможности монтажа розетки. Подрозетник заложить кафельной плиткой, электровывод вывести наружу.
5. Все розетки и выключатели во всех СУ имеют степень защиты от влаги и брызг не ниже IP 55.
6. Подсветка зеркала осуществляется при помощи профиля для светодиодной ленты с рассеивателем, встраиваемым между плиткой и зеркалом в одной плоскости. На зеркало устанавливается сенсорный выключатель. Трансформаторы от светодиодной ленты и сенсорной кнопки монтируются в нишу для коммуникаций.

СУ 3



- В-2 - выключатель двухклавишный
- В-2 - переключатель двухклавишный
- Р-1 - розетка 220V с защитной крышкой
- Р-1 - розетка 220V техническая
- Б-1 - бра
- Т-1 - терморегулятор теплого пола
- ЭВ-1 - электровывод
- - электровывод под подсветку и бра
- - профиль светодиодной подсветки


ВГ Гардероб электрика




P-1 - розетка 220V техническая

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.


АБ Спальня 1 электрика





1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Модели терморегуляторов конвекторов определены в техническом проекте Отопления.
5. Модели пультов кондиционирования определены в техническом проекте Кондиционирование.
6. Подсветка шкафов включается при помощи пуш-выключателей, если на Развертках не указано иное.



ГА



БВ






1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Модели терморегуляторов конвекторов определены в техническом проекте Отопления.
5. Модели пультов кондиционирования определены в техническом проекте Кондиционирование.

- выключатель двухклавишный
- переключатель двухклавишный
- розетка 220V
- электровывод под подсветку и бра

- пульт управления вентиляцией
- терморегулятор конвекторов
- пульт управления системой увлажнения


АБ Спальня 2 электрика




- переключатель двухклавишный
- розетка 220V
- интернет розетка
- пульт управления вентиляцией
- терморегулятор конвекторов
- пульт управления системой увлажнения
- вывод кабеля витой пары длиной 1500 мм
- вывод коаксиального кабеля длиной 1500 мм

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Модели терморегуляторов конвекторов определены в техническом проекте Отопления.
5. Модели пультов кондиционирования определены в техническом проекте Кондиционирование.


АБ Гостиная электрика



-  - розетка 220V
-  - вывод кабеля витой пары длиной 1500 мм
-  - вывод коаксиального кабеля длиной 1500 мм
-  - внутриспольная розетка
-  - электровывод под подсветку и бра



БВ Гостиная электрика




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. ВГР1 (внутриспольная розетка) монтаж 0.000 в стяжку. См. привязки на Плате расстановки розеток и выключателей.

ВГ Гостиная электрика



- P-1 - розетка 220V
- P-1 - розетка 220V техническая
- ВПР-1 - внутрипольная розетка
- ИК-1 - вывод кабеля витой пары длиной 1500 мм
- ТК-1 - вывод коаксиального кабеля длиной 1500 мм



ГА





1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. ВПР1 (внутрипольная розетка) монтаж 0.000 в стяжку. См. привязки на Плане расстановки розеток и выключателей.

БВ Столовая электрика




ГА Столовая электрика




1. Все размеры и привязки являются проектными и пребудут дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.

-  - переключатель
двуклавишный перекрестный
-  - выключатель двуклавишный
-  - переключатель
одноклавишный
-  - переключатель двуклавишный
-  - розетка 220V
-  - терморегулятор теплого пола

АБ Кухня электрика




ВГ




- выключатель одноклавишный
- розетка 220V
- розетка 220V техническая
- пульт управления вентиляцией
- электровывод
- пульт управления увлажнением
- терморегулятор конвекторов
- розетка 220V встраиваемая в шкаф накладная
- электровывод под подсветку и бра


БВ





1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Модели терморегуляторов конвекторов определены в техническом проекте Отопления.
5. Модели пультов кондиционирования определены в техническом проекте Кондиционирование.
6. Подсветка шкафов включается при помощи пуш-выключателей, если на Развертках не указано иное.
7. Светодиодная подсветка рабочей поверхности на сенсорном выключателе.




АБ Электрика Постирочная




БВ



ГА




БГ



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все привязки розеток и выключателей отображены по центрам рамок.
4. Модели терморегуляторов конвекторов определены в техническом проекте Отопления.
5. Розетки РВШ-1 (розетки встраиваемые в шкаф мебельным способом) вывести электровыводы через пол. Длина электровыводов соответствует высоте розеток.

- Т-1 - терморегулятор теплого пола
- В-2 - выключатель двухклавишный
- Р-1 - розетка 220V техническая
- Р-1 - розетка 220V
- ВГР-1 - розетка 220V внутривольная
- РВН-1 - розетка 220V встраиваемая в шкаф накладная
- ЭВ-1 - электровывод
- электровывод под подсветку и бра




- подвесной унитаза
- смеситель накладной
- смеситель встраиваемый
- душевая колонна накладная
- гигиенический душ
- внутрипольный трап для душевой кабины
- инсталляция для подвесного унитаза
- С.К. -стиральная и сушильная машины в колонне
- П.М. -посудомоечная машина
- система увлажнения воздуха
- максимальный гидростат h=1 670
- датчик системы увлажнения воздуха h=1 500
- водонагреватель электрический
- канализационный вывод 100мм
- канализационный вывод 50мм
- ХВС
- ГВС



Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
 2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
 3. Точные привязки сантехоборудования и выводов см. Развертки.
 4. Конфигурацию технической разводки ГВС, ХВС и водоотведения см. Технический проект. В дизайн проекте отображены только привязки.
 5. Схемы монтажа сантехоборудования см. в технической документации сантехоборудования от производителя.

ВГ Сантехвыводы СУ 1




БВ





- С-1 - Смеситель
- Г-1 - Гигиенический душ
- И-1 - Инсталляция
- У-1 - Унитаз
- Р-1 - Раковина
- - ХВС
- - ГВС
- - канализационный вывод диаметром 50 мм
- - канализационный вывод диаметром 100 мм

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Привязки выводов по центрам сечения труб.
4. Монтаж инсталляции по технической документации инсталляции.

БВ Сантехвыводы СУ 2




ВГ




- С-1 - Смеситель
 - Г-1 - Гигиенический душ
 - И-1 - Инсталляция
 - У-1 - Унитаз
 - П-1 - Раковина
 - - ХВС
 - - ГВС
 - - канализационный вывод диаметром 50 мм
 - - канализационный вывод диаметром 100 мм
- Т-1 - Душевой лоток
 - Д-1 - Душевая колонна
 - ДО-1 - Душевое ограждение

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Привязки выводов по центрам сечения труб.
4. Монтаж инсталляции по технической документации инсталляции.




БВ



Сантехвыводы СУ 3



ВГ



ГА





- С-1 - Смеситель
- Г-1 - Гигиенический душ
- И-1 - Инсталляция
- У-1 - Унитаз
- Р-1 - Раковина
- В-1 - Ванная
- - ХВС
- - ГВС
- - канализационный вывод диаметром 50 мм
- - канализационный вывод диаметром 100 мм


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Привязки выводов по центрам сечения труб.
4. Монтаж инсталляции по технической документации инсталляции.

АБ

Сантехвыводы Кухня



ГА





- С-1 - Смеситель
- - ХВС
- - ГВС
- - канализационный вывод диаметром 30 мм
- - канализационный вывод диаметром 50мм

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Привязки выводов по центрам сечения труб.
4. Сантех выводы для спиральной колонны монтаж в стяжку с выводом в шкаф.

АБ Сантехвыводы Постирочная


ГА



- С-1 - Смеситель
- - ХВС
- - ГВС
- - канализационный вывод диаметром 30 мм
- - канализационный вывод диаметром 50мм


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Привязки выводов по центрам сечения труб.
4. Сантех выводы для спиральной колонны монтаж в стяжку с выводом в шкаф.


ГА Сантехвыводы Гардероб



- - ХВС
- - ГВС
- - канализационный вывод диаметром 30 мм

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Привязки выводов по центрам сечения труб.
4. Сантех выводы для спиральной колонны монтаж в стяжку с выводом в шкаф.





- стена подготавливается под покраску
- стена подготавливается для нанесения микроцмента
- стена частично подготавливается для нанесения микроцмента
- стена подготавливается под крупноформатный керамогранит
- стена подготавливается под обои
- стена подготавливается под керамическую плитку
- стена частично подготавливается под керамическую плитку
- стена подготавливается под керамогранит
- оконный откос с указанием толщины

1. Все размеры и привязки являются проектными и пребуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрено отделка стен различными материалами и конфигурациями. Конфигурации, привязки и материалы см. Развертки и Ведомости.
4. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса по всему периметру помещений за исключением санузлов и в мест установки встраиваемой мебели. Конфигурацию, привязки и отделку см Развертки.
5. Оконные откосы отделываются керамогранитом по всему периметру, в том числе и подоконник.
6. В помещениях 4,6,10,11 обработка стен гидроизоляцией.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

07.1 СХЕМА ПОДГОТОВКИ СТЕН ПОД ОТДЕЛКУ

ЖК "Садовые кварталы"


— плинтус скрытого монтажа
— общая длина 61205


1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Монтаж скрытого плинтуса производить согласно требованиям производителя плинтуса, а также согласно требованиям производителя напольных покрытий. Перед установкой ознакомиться с монтажной схемой.
4. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса по всему периметру помещений за исключение санузлов и в местах встраиваемой мебели. Конфигурацию, привязки и конфигурацию отделки, см развертки.
5. В зоне 5, а также в постирочной зоне спяк стены и напольной плитки обработать герметиком.

Экспликация помещений		
№	Название	Площадь
1	Прихожая	7,54
2	Холл	6,68
3	Коридор	3,03
4	СУ 2	3,61
5	Гардеробная	3,08
6	СУ 3	4,87
7	Спальня 1	23,39
8	Спальня 2	17,82
9	Гостиная-столовая	32,96
10	Кухня	19,33
11	СУ 1	2,02
		124,33 м ²

**СХЕМА МОНТАЖА
07.2 СКРЫТОГО ПЛИНТУСА**



ЖК "Садовые кварталы"






- лепной гипсовый карниз КТ-450
- лепной гипсовый карниз КТ-312
- лепной гипсовый карниз КТ-220
- гипсовая наборная розетка Др-188
- потолок, карнизы и лепной декор окрашивается краской Т112 CRAIE JAUNE КП-1
- потолок окрашивается краской Т133 SABLE GRIS КП-2

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения по месту. После монтажа перегородок, размеры перепроверить.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Высота чернового потолка от отметки 0.000 +3.200.
4. Опуски потолка даны от уровня чернового потолка.
5. При монтаже лепного гипсового декора учитывать рекомендации производителя в выборе клея.
6. Точные размеры лепных гипсовых карнизов см. Ведомость лепного гипсового декора.




- З-1 - зеркало
- КГ-1 - керамогранит
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- Кп-220 - гипсовый лепной карниз
- скрытый плинтус
- декоративная штукатурка микроцемент




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Керамогранит КГ-1, зеркало З-1 и лапунный прифиль монтируется в одной плоскости.
4. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
5. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.


ВГ


Прихожая





ГА




- З-1 - зеркало
- КТ-1 - керамогранит
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- Кп-220 - гипсовый лепной карниз
-  - скрытый плинтус
-  - декоративная штукатурка микроцемент



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Керамогранит КТ-1, зеркало З-1 и лапунный профиль монтируется в одной плоскости.
4. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
5. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.




- Ф-1 - фреска бесшовная
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- КС-1 - краска стены
- Кп-220 - гипсовый лепной карниз
-  - скрытый плинтус
-  - фреска бесшовная




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.


АБ Коридор




БВ




БГ



ГА





1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.







Кп-220 - гипсовый лепной карниз

КС-1 - краска стены





 - скрытый плинтус




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Раскладку плитки начинать от угла стен БВ-ВГ.
4. Расстояние между плитками 2 мм.
5. На стене ВГ монтируется скрытый ревизионный люк под отделку.







- ◆ - декор Д-2
- ◆ - декор Д-3
- - начало раскладки плитки
- ПК-4 - керамическая плитка
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. В нишу на стене ГА монтируется электрический водонагреватель и система увлажнения см. техническую документацию от производителя.



КС-1 - краска стены



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Раскладку плитки начинать по центру стены ГА.
4. Расстояние между плитками 2 мм.
5. На стене БВ монтируется скрытый ревизионный люк под отделку.
6. Декор керамический раскраивается ровно по центру.



— светодиодная подсветка

↑ начало раскладки плитки

Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент


ПК-1 - плитка керамическая

ПК-3 - плитка керамическая

БК-3 - бордюр керамический


Д-1 - декор керамический

АБ Спальня 1




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделываются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.

БВ




- КГ-1 - керамогранит
- КС-2 - краска стены
- Кп-312 - гипсовый лепной карниз
-  - скрытый плинтус




ВГ

Спальня 1



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделываются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.


ГА





КГ-1 - керамогранит

КС-2 - краска стены


Кп-312 - гипсовый лепной карниз

О-1  - обои - скрытый плинтус

АБ Спальня 2



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.




КГ-1 - керамогранит

КС-2 - краска стены


Кп-312 - гипсовый лепной карниз

 - скрытый плинтус


ВГ Спальня 2



ГА



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.



КГ-1 - керамогранит

КС-2 - краска стены

Кп-312 - гипсовый лепной карниз

 - скрытый плинтус


БВ

Столовая


1:24





ГА




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.



- КГ-1 - керамогранит
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- КС-1 - краска стены
- Кп-450 - гипсовый лепной карниз
-  - скрытый плинтус
-  - декоративная штукатурка микроцемент




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.




- КТ-1 - керамогранит
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- КС-1 - краска стены
- Кпл-450 - гипсовый лепной карниз
- Orange box - скрытый плинтус
- Stippled box - декоративная штукатурка микроцемент

АБ


Гостиная



БВ



1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.



КГ-1 - керамогранит

Ш-1 - декоративная штукатурка
микроцемент

КС-1 - краска стены


Кп-450 - гипсовый лепной карниз

 - скрытый плинтус

ЖК "Садовые кварталы"
ЛИСТ № 57
Перейма Мари
Коробов Глеб



ГА





1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделяется материалом стен.

КГ-1 - керамогранит


КС-1 - краска стены


Кп-450 - гипсовый лепной карниз



 - скрытый плинтус




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделываются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.
6. Монтаж кухонного фартука: 1) Отделка порцов ниши до установки кухни. 2) Монтаж фронтальной части кухонного фартука после установки столешницы. 3) Примыкание столешницы к кухонному фартуку обработать герметиком.

- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- КГ-1 - керамогранит
- КС-1 - краска стены
- Кп-312 - гипсовый лепной карниз
-  - декоративная штукатурка микроцемент
-  - скрытый плинтус
-  - часть керамогранита заходящая за мебель






1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Проектом предусмотрен монтаж скрытого плинтуса, перед монтажом см. техническую документацию от производителя.
4. На скрытый плинтус наносится аналогичное покрытие, что и на стену на которой он находится, если на Развертках не указано иное.
5. Все откосы окон, в том числе и верх, и подоконник отделяются керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.
6. Монтаж кухонного фартука: 1) Отделка торцов ниши до установки кухни. 2) Монтаж фронтальной части кухонного фартука после установки столешницы. 3) Примыкание столешницы к кухонному фартуку обработать герметиком.



- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- КГ-1 - керамогранит
- КС-1 - краска стены
- Кп-312 - гипсовый лепной карниз
- декоративная штукатурка микроцемент
- скрытый плинтус


АБ Постирочная





БВ



ГА




БГ




1. Все размеры и привязки являются проектными и пребывают дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Все откосы окна, в том числе и верх, и подоконник отделяются техническим керамогранитом. Видимый порец керамогранита отделывается материалом стен.
4. На стену ГА монтируется ревизионный люк под отделку.


КГТ-1 - керамогранит технический

Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент



 - декоративная штукатурка микроцемент

 - скрытый плинтус

 - керамогранит технический




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Раскладку плитки начинать со стены БВ.
4. Расстояние между плитками 2 мм.
5. Стена БВ в нише закладывается ТТ-1 (технический керамогранит).



- начало раскладки плитки
- Ш-1 - декоративная штукатурка микроцемент
- БК-2 - бордюр керамический
- ПК-2 - плитка керамическая

1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.




Выкатные ящики 3 шт.

Выкатные ящики глубоки 2 шт.


Винный холодильник

бутылочница





глухие фасады




бутылочница






1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Кухонная мойка выполняется из того же материала, что и столешница.
4. Вытяжка монтируется заподлицо внешней стороной дна верхних подвесных шкафов.










1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Параметры и конфигурация филенки является проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид филенки утверждаются с производителем мебели.










1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.







1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Параметры и конфигурация филенки является проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид филенки утверждаются с производителем мебели.









1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Параметры и конфигурация филенки является проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид филенки утверждаются с производителем мебели.







1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Параметры и конфигурация филенки является проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид филенки утверждаются с производителем мебели.







СУ-1




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Подвесной шкаф изготавливается без задней стенки и нижней полки.
4. Раковина подклеивается под столешницу.
5. Тумба подвесная.
6. Параметры и конфигурация филенки являются проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид филенки утверждаются с производителем мебели.




1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Раковина подклеивается под столешницу.
4. Тумба подвесная.
5. Параметры и конфигурация филенки является проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид филенки утверждаются с производителем мебели.



СУ-2











1. Все размеры и привязки являются проектными и требуют дополнительного уточнения после монтажа перегородок и отделочных работ.
2. За отметку 0.000 принят уровень чистого пола.
3. Раковина подклеивается под столешницу.
4. Тумба подвесная.
5. Параметры и конфигурация фленки является проектными, окончательные параметры, фрезировку и внешний вид фленки утверждаются с производителем мебели.



СУ-3







СПЕЦИФИКАЦИЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Маркировка на плане	Производитель	Наименование	Артикул	Раскладка	Внешний вид	Площадь покрытия	Кол-во	Цена
ПКП-1	KERAMA MARAZZI	Вяз бежевый	SG400100N			71,2 м2	84 м2	1163 р. м2
ПКП-2	ORIGINAL STYLE	Square Chester Mews	6302V			382 шт	8,2 м2	по запросу
ПКП-3	ORIGINAL STYLE	Square Chester Mews	7506V			368 шт	8,4 м2	по запросу
ПД-1	ПАРЕНТО	2-х слойная инженерная доска Англ/Венгерск. Елка. Дуб кавказкий Аликанто натур.	3381			44,3 м2	49,5 м2	8370 р. м2
ТГ-1	UNITILE	Корфу	82924169			1,6 м2	2 м2	963 р. м2
Скрытый плинтус	UNION	Mini	Скрытый плинтус алюминиевый MINI. L-3000			60,2 м	65 м	по запросу




СПЕЦИФИКАЦИЯ НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

Маркировка на плане	БК-2	БК-3	ПК-1	ПК-2	ПК-3	Д-1	ПК-4	Д-2	Д-3
Производитель	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI	KERAMA MARAZZI
Наименование	Бордюр Багет Тортона	Бордюр Багет Мурано розовый	Плитка Мурано серый	Плитка Тортона розовый	Плитка Мурано розовый	Декор Мурано	АРАБЕСКИ КОТТО БЕЖЕВЫЙ ИСПАНСКАЯ ФИЕСТА	ДЕКОР АРАБЕСКИ КОТТО МЕТАЛЛ МАТОВЫЙ ИСПАНСКАЯ ФИЕСТА	ДЕКОР АРАБЕСКИ КОТТО МЕТАЛЛ МАТОВЫЙ ИСПАНСКАЯ ФИЕСТА
Расположение	СУ-1	СУ-3	СУ-3	СУ-1	СУ-3	СУ-3	СУ-2	СУ-2	СУ-2
Артикул	BLD051	BLD018	16029	16077	16031	NT\A181\17000	65002	OS\A45\65001	OS\B45\65001
Внешний вид									
Размер	150x40	150x40	150x75	150x75	150x75	150x150	260x300	65X65	65X65
Количество шт.	31	75	410	557	865	30	11,5 м2	138 шт	53 шт
Цена	167 р. Шт	167 р. Шт	1673 р. М2	1673 р. М2	1673 р. М2	257 р. Шт	3253 р. М2	80 р. Шт	80 р. Шт






СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Маркировка на плане А2:G11	В-1	Г-1	Г-2	Д-1	ДО-1	Т-1
Расположение	СУ-3	СУ-1, СУ-3	СУ-2	СУ-2	СУ-2	СУ-2
Производитель	Ravak	Набор hansgrohe SET с гигиеническим душем	Гигиенический душ со смесителем Bronze de Luxe Scandi Чёрный матовый	Душевая система Ideal Standard Cerafine Model ОЧёрный шелк	ДУШЕВОЙ УГОЛОК ЧЕТЫРЕХЭЛЕМЕНТНЫЙ цкет профиля черный	ТЕСЕ TECEdrainline Дренажный канал TECEdrainline прямой для пристенного монтажа с Серебристый металлик
Наименование						
Артикул	City slim 921300000	HG-PR5	14512B	BC750XG	X1XM40300Z1 X1XMG0300Z1	601001
Вид на плане						
ДхШхВ	1800x800x58	40x117x117	220x190x97	308x1126x500	1200x800x1900	
Внешний вид						
Количество	1	2	1	1	1	1
Цена	57 360 3 520 4 240	29 790	18 216	49 094	28 960 34 160	25 900 12 810 3920 2 121
Доп.оборудование	Опорная конструкция для прямоугольных ванн универсальная 80 CY00040000, Сточный комплект для ванн 800 хром (YOU, FORMY, CITY)X01472,					Основа для плитки TECEdrainline "plate" для слива из нержавеющей стали, прямая Серебристый металлик 601070, ТЕСЕ TECEdrainline Сифон DN 50 650001, ТЕСЕ TECEdrainline Комплект опор 660004


СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Маркировка на плане	И-1	И-2	Р-1	Р-2	Р-3	Р-4	С-1
Расположение	СУ-1, СУ-3	СУ-2	СУ-1	СУ-2	СУ-3	Постирочная	СУ-1
Производитель Наименование	Инсталляция для унитаза Geberit Delta 458.128.21.1	Инсталляция для унитаза Geberit Delta 458.128.21.1 Клавиша смыва Geberit Sigma 01 115.770.DW.5	Вклеиваемая раковина под столешницу на заказ	Вклеиваемая раковина под столешницу на заказ	Вклеиваемая раковина под столешницу на заказ	Раковина из нержавеющей стали	Смеситель Hansgrohe Talis S
Артикул	Арт. 93838961	Арт. 93838961 Арт.115.770.DW.5					72110000
Вид на плане							
ДхШхВ	50x12x112	50x12x112	400x500x900	760x650x900	1700x470x900	750x380x380	245x168x68
Внешний вид							
Количество	2	1	1	1	1	1	1
Цена	25 600	25 600 11 880	По запросу	По запросу	По запросу		31 645 30 070
Доп.оборудование							Скрытая часть для смесителя Hansgrohe 13622180

СПЕЦИФИКАЦИЯ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Маркировка на плане	C-2	C-3	C-4	C-6	C-5	У-1
Расположение	СУ-2	СУ-2	СУ-3	Постирочная	Кухня	СУ-1, СУ-2, СУ-3
Производитель Наименование	Смеситель для раковины Bronze de Luxe Scandi Черный матовый	RAVAK Смеситель для раковины chrome CR	RAVAK Смеситель для ванной chrome 150мм	Смеситель для ванны Hansgrohe Logis универсальный Хром	Смеситель для кухни Omoikiri Yamada-AB Античная латунь	RAVAK УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ UNI CHROME RIMOFF (БЕЗОБОДКОВЫЙ) БЕЛЫЙ
Артикул	14511B	019.00 X070093	X070042	71402000	4994264	X01535
Вид на плане						
ДхШхВ	101x80x193	215x254x104	250x275x145	191x385	372x230x145	360x510x350
Внешний вид						
Количество		1	1	1	1	3
Цена	20 037	12 560	21 360 1 680 1340 480	20 604	22 180	25 520, 7 680
Доп.оборудова ние			Лейка круглая плоская 3 функции диаметр 118 мм X07P009, Душевой шланг 200 см X07P341, Держатель пластик X07P345			Сиденье для унитаза Uni Chrome Slim белое






СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

ТИП ПОКРЫТИЯ	МАРКИРОВКА НА РАЗВЕРТКАХ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ВИД	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ЦЕНА
Декоративная штукатурка	Ш-1	Прихожая, Кухня		Luxus Floor Cemento микроцемент Luxus Paint (white), Microcemento grana Fine микроцемент Luxus Paint (white)			16,7 м2	по запросу
Керамогранит	КГ-1	Кухня боковые стены, Откосы и подоконники	Керама Марацци	ОНИЧЕ РОЗОВЫЙ СВЕТЛЫЙ ЛАППАТИРОВАННЫЙ ОБРЕЗНОЙ 60x119,5 см	SG567602R		Откосы, подоконники, верх оконных проемов 24,5 м2; Кухня боковые стены 2,2 м2. Итого - 26,7 м2	4174р 1м2
Керамогранит	КГ-2	Прихожая, Кухня фартук	Керама Марацци	ОНИЧЕ РОЗОВЫЙ СВЕТЛЫЙ ЛАППАТИРОВАННЫЙ ОБРЕЗНОЙ 119,5x238,5	SG595802R		Прихожая 2,45 м2, Кухня 2,3 м2. Итого 4,75 м2.	6 843,60 р 1м2
Керамогранит (технический)	КГТ-1	Постирочная	Unitile	Керамогранит Unitile Корфу 40x40	82924169		19,5м2	963 р м2
Краска потолок	КП-1	Спальня 1, Спальня 2	Argile	Argile couleurs de Terre T112, CRAIE JAUNE	PAR112SP		44,5 м2	по запросу




СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

ТИП ПОКРЫТИЯ	МАРКИРОВКА НА РАЗВЕРТКАХ	РАСПОЛОЖЕНИЕ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ	ВНЕШНИЙ ВИД	ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ	ЦЕНА
Краска потолок	КП-3	Прихожая, Холл, Кухня, Столовая, Гостиная	Farrow & Ball	Farrow & Ball цвет Shaded White 201 Full Gloss	B60473		71,2 м2	по запросу
Краска потолок СУ	КП-2	СУ 1, СУ 2, СУ 3, Гардероб	Argile	Краска Argile couleurs de Terre T133, SABLE GRIS	PAR133SP		14 м2	по запросу
Краска стены	КС-1	Гостиная, Столовая, Коридор	Argile	Краска Argile couleurs de Terre T722, CENDRE VERTE	PAR722SP		54,5 м2	по запросу
Краска стены	КС-2	Спальня 1, Спальня 2	Swiss Lake	Краска Swiss Lake Pile Of Logs	SL-0898		32,5 м2	по запросу
Обои	О-1	Спальня 1	Architector British Heritage	Обои Architector British Heritage	арт. КТ20102		21,8 м2 (4455x2900, 3450x2900)	по запросу
Фреска	Ф-1	Холл	Wallpaper	Wallpaper part 2	AF712- COL2		5900x2900	по запросу





СПЕЦИФИКАЦИЯ ГИПСОВОГО ЛЕПНОГО ДЕКОРА

Маркировка на плане	Артикул	Производитель	Наименование	Размер	Внешний вид	Кол-во	Цена
	Др-188	ДИКАРТ завод гипсовой лепнины	Розетка наборная		 <small>1843 руб./шт. Кс-480</small>	1 шт.	6 360 р. Ш
	Кт-450	ДИКАРТ завод гипсовой лепнины	Гладкий отливной карниз		 <small>1878x172mm</small>	22 640 мм.	1 843 р. м
	Кт-312	ДИКАРТ завод гипсовой лепнины	Гладкий отливной карниз		 <small>1812 руб./шт. Кс-312</small> <small>155x120mm</small>	43 300 мм.	1 312 р. м
	Кт-220	ДИКАРТ завод гипсовой лепнины	Гладкий отливной карниз		 <small>874 руб./шт. Кс-220</small> <small>100x80mm</small>	38 712 мм.	1 213 р. м



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	Ш-1	Ш-1	СШ-1	СШ-2	С-1	С-2	П-1 Подвес	П-2 Подвес	Л-1 Люстра
НАИМЕНОВАНИЕ	Magnetic track system 3000мм	Magnetic track system 2000мм	Трековый светильник Magnetic track system	Трековый светильник Focus LED	Встраиваемый светильник Share	Потолочный светильник Zon	Подвесной светильник, Gold Clear	Подвесной светильник DIVA ИЛИ Подвесной светильник золото	Люстра , золото. 87 см
РАСПОЛОЖЕНИЕ	Кухня, Столовая, Гостиная, Спальня 1, Спальня 2	Прихожая, Холл, Столовая	Прихожая, Холл, Кухня, Столовая, Гостиная, Спальня 1, Спальня 2	Прихожая, Кухня, Гостиная, Спальня 1, Спальня 2	СУ-1. СУ-2 СУ-3, Коридор, Спальня 2	Гардероб, Постирочная	Холл	Кухня	Столовая
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Maytoni	Maytoni	Maytoni	Maytoni	Maytoni	Maytoni	NEWPORT	Sylcom ИЛИ NEWPORT	NEWPORT
КОЛ-ВО	17 шт	6 шт	50 шт	20 шт	27 шт	5 шт	2 шт	3 шт	1 шт
Артикул	TRX004-223W	TRX004-222W	TR012-2-20W3K-W	TR019-2-10W3K-W	DL051-2W	C067CL-L40W3K	4521 L/S gold	4401/S gold M0062629 ИЛИ 0220 AS	4408+1/C gold
РАЗМЕР									
ВНЕШНИЙ ВИД								 ИЛИ 	
КОМПЛЕКТАЦИЯ	Комплектация светового оборудования формируется продавцом на основании инструкции производителя.	Комплектация светового оборудования формируется продавцом на основании инструкции производителя.							

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МАРКИРОВКА НА ПЛАНЕ	Л-2 Люстра	Л-3 Люстра	ПС-1 пилотная подсветка	Б-1 бра	Б-2 бра	Б-3 бра	Б-4 бра	Б-3 бра	НЛ-1	Т-1
НАИМЕНОВАНИЕ	Люстра, золото, цвет абажуров - белый 101 см	Люстра Zaragoza	Светильник встраиваемый в стену Белый Via Urbana	Бра Newport 4500 4501/A chrome	Настенный светильник Линия:КЕРА	Настенный светильник Bath Bar	Настенный светильник TRATTO	Настенный светильник Zaragoza	Лампа настольная Verre	Торшер,золото
РАСПОЛОЖЕНИЕ	Гостиная	Спальня 1	Коридор	СУ1	Прихожая	СУ2	СУ3	Спальня1	Спальня 1	Гостиная
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	NEWPORT	Maytoni	Maytoni	NEWPORT	ODEON	Savoy House	ARTELAMP	Maytoni	Maytoni	NEWPORT
КОЛ-ВО	1 шт	1 шт	3 шт	1 шт	2 шт	1 шт	2 шт	2 шт	2 шт	1 шт
Артикул	4410+5/C gold	H001CL-07BS	O022-L3W	4501/A chrome	4946/2W	87121-CH	A4101AP-2WH	H001WL-01BS	Z005TL-01BS	4401/FL gold
РАЗМЕР						100x140x610				
ВНЕШНИЙ ВИД										
КОМПЛЕКТАЦИЯ										

ВЕДОМОСТЬ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Наименование	Производитель артикул	Маркировка на плане	Прихожая	Холл	Коридор	СУ2	Гардероб	СУ3	Спальня 1	Спальня 2	Гостиная	Столовая	Кухня	СУ1	Постирочная	ИТОГО
Розетка 220V		h=200 	2	2	1				18	12	7	3	7			52
Розетка в пол		h=0 									4				2	6
Розетка с крышкой		h=200 				1		3						1		5
Розетка интернет		h=200 							1	1						2
Розетка ТВ		h=200 														0
Розетка USB		h=200 							2							2
Розетка в столешницу		h=0 											3			3
Розетка техническая		h=200 	3				4	2			1		3		3	15
Розетка техническая накладная		h=200 											1		5	6
Выключатель одноклавишный		h=200 	1			1			1				1	1	1	6

ВЕДОМОСТЬ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Наименование	Производитель артикул	Маркировка на плане	Прихожая	Холл	Коридор	СУ2	Гардероб	СУ3	Спальня 1	Спальня 2	Гостиная	Столовая	Кухня	СУ1	Постирочная	ИТОГО
Выключатель двухклавишный		h=1 000 	1		1			1	1			3				7
Переключатель одноклавишный		h=1 000 		1												1
Переключатель двухклавишный		h=1 000 	2	2	3			1	6	1		1				16
Переключатель перекрестный		h=750 							2			2				4
Терморегулятор теплого пола		h=200 	1	2		1		1				2			1	8
Рамка 1-пост			4	1	3	1			3	3		1	2		2	20
Рамка 2-поста					1	1		3	5	4	1	2	1	1		19
Рамка 3-поста			1	2					1	1	1	3				9
Рамка 4-поста									4				1			5
Рамка 5-постов									1							1
Рамка техническая 1-пост			1				1				1		1		3	6
Рамка техническая 2-поста			1					1					1			3
Рамка техническая 3-поста							1									1





СПЕЦИФИКАЦИЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И БОЙЛЕРОВ

Наименование	Стиральная машина Bosch Serie 6 WAT286H2OE	Сушильная машина Bosch Serie 6 WQG242A0OE	Соединительный элемент Serie 6	Встраиваемый винный шкаф Dunavox DAU-40.138SS	Электрический духовой шкаф Bosch HBF554YS0R, серебристый	Индукционная варочная панель Bosch PIE611BB5E
Статус	Пример образца техники	Пример образца техники	Пример образца техники	Пример образца техники	Пример образца техники	Пример образца техники
Производитель	Bosch	Bosch	Bosch	DUNAVOX	Bosch	Bosch
Артикул						
Внешний вид						
Размеры	85*60*59 см	84.2*59.8*59.9 см	НД	813 x 600 x 570	40 x 54.80 x 59.50	56x4.50 см
Расположение	Кухня (10)	Кухня (10)	Кухня (10)	Кухня (10)	Кухня (10)	Кухня (10)
Кол-во (шт)	1	1	1	1	1	1
Цвет						

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ, ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И БОЙЛЕРОВ

Наименование	Микроволновая печь встраиваемая Bosch BEL634GS1, серебристый	Purmo Java - электрический полотенцесушитель	Полотенцесушитель Терминус Электрик Классик с полкой (quick touch) хромированный (электрический, с греющим кабелем)	Полотенцесушитель GUARDO PIATTO 600x330 с 5 перекладинами хромированный (электрический)	Водонагреватель Thermex Giro 100, 1.5кВт, 100л 903(В) x 445(Ш) x 459(Г)
Статус	Пример образца техники	Пример образца техники	Пример образца техники	Пример образца техники	
Производитель	Bosch	HomeHeat	HomeHeat	HomeHeat	Thermex
Артикул		JAV E RAL 09 05	10718252	10959588	
Внешний вид					
Размеры	59.40x38.20x31.80 см	912x500	850x532	600x300	445x459x903
Расположение	Кухня (10)	СУ2 (4)	Кухня (10)	СУ3 (6)	Кухня (10)/Гардеробная (5)
Кол-во (шт)	1	1	1	1	2
Цвет		Черный	Хром	Хром	

ВЕДОМОСТЬ ЗЕРКАЛ

Наименование	Зеркальное пано	Зеркало СУ 1	Зеркало СУ2	Зеркало СУ3	Зеркало в багете для туалетного столика
Статус	Изготовление на заказ	Изготовление на заказ	Изготовление на заказ	Изготовление на заказ	Изготовление на заказ
Внешний вид					
Размеры	 Размеры и конфигурацию см лист 44	 550x380	 600x600	 Предварительный размер 610x740. Уточнить после укладки плитки.	 900x900
Расположение	Прихожая (1)	СУ1(11)	СУ2(4)	СУ3 (6)	Спальня 1 (7)
Кол-во (шт)	1	1	1	1	1

ВЕДОМОСТЬ МЕБЕЛИ

Наименование	Консоль Lci stile Novecento	Пуф круглый из велюра Luxoge (бледно-зеленый)	Комод LCI STILE	Пуф Valpolicella Giorgio Casa	Тумбочка N0318	Кровать Lci stile Novecento N0342*	Туалетный стол Giorgio Casa Valpolicella MINI
Статус	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели
Производитель	Lci stile	LA REDOUTE INTERIEURS	Lci stile	GIORGIOCASA	LCI DECORA	Lci stile	Giorgio Casa, Италия
Артикул	N0425	4146247 / GGO876	N0305	НД	N0318	N0342	1313
Внешний вид							
Размеры	120 x 51 x h75	35x43	128 x 53 x h100	58xh54	57x40x70	202 x 210 x h132 (180 x 200)	109 (ш) x 51 (г) x 82 (в)
Расположение	Прихожая (1)	Прихожая (1)	Холл (2)	Спальня 1 (7)	Спальня 1 (7)	Спальня 1 (7)	Спальня 1 (7)
Кол-во (шт)	1	1	1	1	2	1	1

* - цвет обивки определяется перед изготовлением

ВЕДОМОСТЬ МЕБЕЛИ





Наименование	Кресло Бюрократ мокко Italia 6	Диван Angelica Keoma Angelica 01*	Журнальный столик n0501 lci stile	Кресло Isabelle*	Обеденный стол	Стул Дарвин*	Bradex стул полубарный Turin
Статус	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели	Пример образца мебели
Производител ь	Бюрократ	Keoma	Lci stile	L'Origine	LCI DECORA	dantone	
Артикул	CH-380SL	НД	n0501	НД	N0114/М	CHR-DRV	
Внешний вид							
Размеры	720 x 420 x 640	216 x 105 x h93	124 x 64 x h50	L. 75 x W. 80 x H. 105 cm	180x90x78	53x60x82	ш53 в65 г45
Расположение	Спальня 1 (7)	Гостиная (9)	Гостиная (9)	Гостиная (9)	Гостиная (9)	Гостиная (9)	Кухня (10)
Кол-во (шт)	1	1	1	2	1	6	3

* - цвет обивки определяется перед изготовлением

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ОКОН.

Наименование	Портьерная ткань	Портьерная ткань	Портьерная ткань	Тюль
Расположение	Кухня	Гостиная	Гостиная	Гостиная
Производитель	Designers Guild	Designers Guild Коллекция: Renaissance	Designers Guild Коллекция: Renaissance	5Авеню Коллекция: New wave
Артикул	Amore Duck Egg	FDG2896/03	Amore Duck Egg	New wave 64
Внешний вид				
Размер стены с оконными проемами				
Конфигурация	Римская штора	Портьера и кантом по низу, подклад средней плотности	Кант, подхват	Тюль, Деление полотен по центру окна

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕКСТИЛЯ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ОКОН.

Наименование	Портьерная ткань	Тюль	Портьерная ткань	Тюль
Расположение	Спальня 1	Спальня 1	Спальня 2	Спальня 2
Производитель	Designers Guild	Camengo Коллекция: Delicatesse Дизайн: Air	Fryett's Коллекция: Brodsworth	Дом CARO Коллекция: Soft Touch
Артикул	FDG2942/13	81650113	Brodsworth Pampa	1158 Panda 01
Внешний вид				
Размер стены с оконными проемами				
Конфигурация	Портьера с подкладом блекаут, подхваты жгуты с кистями	Тюль, Деление полотен по центру окна.	Портьера с подкладом блекаут, подхваты жгуты с кистями	Тюль, Деление полотен по центру окна.